




Cennik produktów i systemów ROCKWOOL

Cennik obowiązuje od 3.10.2022 r.



Spis treści

Izolacje techniczne HVACR

Otulina TECLIT PS	1
Uchwyt TECLIT HANGER	3
Mata TECLIT LM	4
Taśma aluminiowa TECLIT AT	5
Taśma uszczelniająca TECLIT FT	5
ROCKLIT	5
Otulina ROCKWOOL 800	6
TECHROCK (dawniej INDUSTRIAL BATTS BLACK)	8
KLIMAFIX	8
KLIMAMAT (dawniej ALU LAMELLA MAT)	8
KLIMASLAB (dawniej ROCKTERM)	8

Izolacje techniczne FIREPRO

System CONLIT PLUS	9
System CONLIT 150	9
CONLIT MAT	10
CONLIT FIRE MAT EI120	10
Klej CONLIT GLUE	10

Izolacje techniczne HVACR

Otulina TECLIT PS dostarczane w kartonach

średnica wew. otuliny ø [mm]	grubość izolacji [mm]								
	20	25	30	40	50	60	70	80	100
cena [zł/m.b.] numer produktu / ilość m.b. w kartonie / grupa dostaw wg OWD									
15	15,29 239210 / 48 / A								
18	15,60 221420 / 42 / A	20,39 221423 / 30 / C*							
22	16,78 221293 / 36 / A	21,75 235444 / 25 / A	23,52 239186 / 20 / A						
28	17,67 221292 / 30 / A	22,56 235443 / 20 / A	24,04 235441 / 16 / A						
35	18,37 221379 / 25 / A	24,00 221380 / 20 / A	26,74 221411 / 16 / A	39,11 240829 / 9 / A					
42	19,76 221381 / 20 / A	24,87 221383 / 16 / A	27,69 239185 / 12 / A	39,73 221413 / 9 / A					
48	20,32 221385 / 16 / A	26,47 241592 / 15 / A	28,36 242105 / 12 / A	41,76 240830 / 9 / A	55,50 221416 / 6 / A				
54	21,70 221589 / 16 / C*	27,10 221391 / 12 / A	31,89 221392 / 10 / A	47,18 240831 / 8 / A	60,41 221417 / 5 / A	72,05 226118 / 4 / C*			
60	22,55 221394 / 12 / C*	28,96 221395 / 11 / A	32,56 221400 / 9 / A	49,04 240841 / 6 / A	60,72 242108 / 5 / C*	72,49 221419 / 4 / A			
64	26,84 221402 / 12 / C*	30,72 221403 / 9 / C*	34,05 221405 / 9 / A	51,13 240929 / 6 / A	61,64 242109 / 4 / C*	84,29 221664 / 1 / A	113,93 234331 / 1 / C*		
70	29,55 240881 / 11 / C*	32,98 230578 / 9 / C*	36,34 230580 / 8 / A	52,66 240833 / 5 / A	66,58 242110 / 4 / C*		119,80 232884 / 1 / A		
76	30,70 240883 / 9 / C*	34,12 221406 / 9 / C*	38,02 221407 / 7 / A	56,67 240323 / 5 / A	72,84 242112 / 4 / C*		120,07 221669 / 1 / A	158,54 230574 / 1 / C*	
89	33,10 240884 / 9 / C*	42,39 221415 / 6 / C*	42,74 221408 / 6 / A	62,28 221409 / 4 / A	75,63 240324 / 1 / A			171,51 274756 / 1 / C*	216,57 226124 / 1 / A
108		46,65 242103 / 5 / C*	53,38 221766 / 4 / C*	68,16 221480 / 1 / A	88,88 240321 / 1 / A			185,49 239190 / 1 / C*	234,67 226125 / 1 / A
114		51,61 235679 / 4 / C*	54,31 221410 / 4 / C*	69,97 221613 / 1 / C*	98,12 240838 / 1 / A				246,75 226127 / 1 / A
133		54,38 240826 / 1 / C*	67,93 242106 / 1 / C*	86,23 240835 / 1 / C*	107,92 240322 / 1 / A				260,05 240845 / 1 / A
140		55,84 240827 / 1 / C*	69,56 222517 / 1 / C*	89,65 230565 / 1 / C*	134,75 242111 / 1 / A				288,87 230572 / 1 / A
159		65,29 240828 / 1 / C*	75,50 230569 / 1 / C*	125,62 230923 / 1 / C*	142,33 240839 / 1 / A				342,24 230573 / 1 / A
169				128,41 221622 / 1 / C*	147,02 221662 / 1 / A				348,38 226128 / 1 / A
219				134,78 226126 / 1 / C*	186,34 225905 / 1 / A				366,27 226130 / 1 / A

Produkt dostarczany w kartonach. Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony.

Otulina TECLIT PS dostarczane na paletach

średnica wew. otuliny ø [mm]	grubość izolacji [mm]								
	20	25	30	40	50	60	70	80	100
cena [zł /m.b.] numer produktu / ilość m.b. na palecie / grupa dostaw wg OWD									
15	13,89 239211 / 576 / A								
18	14,19 221674 / 504 / A	18,50 221675 / 360 / C*							
22	15,27 221397 / 432 / A	19,78 235488 / 300 / A	21,36 239285 / 240 / A						
28	16,06 221398 / 360 / A	20,53 235486 / 240 / A	21,87 235485 / 192 / A						
35	16,71 221581 / 300 / A	21,79 221582 / 240 / A	24,34 221671 / 192 / A	35,56 240921 / 108 / A					
42	17,94 221586 / 240 / A	22,63 221584 / 192 / A	25,17 239284 / 144 / A	36,11 221673 / 108 / A					
48	18,45 221587 / 192 / A	24,04 221588 / 180 / A	25,78 242205 / 144 / A	37,97 240922 / 108 / A	50,47 221709 / 72 / A				
54	19,75 222319 / 192 / C*	24,64 221590 / 144 / A	28,99 221591 / 120 / A	42,90 241168 / 96 / A	54,92 221711 / 60 / A	65,53 234143 / 48 / C*			
60	20,50 221592 / 144 / C*	26,32 221594 / 132 / A	29,59 221606 / 108 / A	44,61 240924 / 72 / A	55,20 242207 / 60 / C*	65,90 221712 / 48 / A			
64	24,42 221608 / 144 / C*	27,92 221687 / 108 / A	31,00 221688 / 108 / A	46,45 241106 / 72 / A	56,03 242208 / 48 / C*	76,65 222329 / 36 / A	103,60 234452 / 33 / C*		
70	26,85 240915 / 132 / C*	30,00 230924 / 108 / C*	33,03 230815 / 96 / A	47,87 241167 / 60 / A	60,52 242153 / 48 / C*		108,91 233267 / 25 / A		
76	27,90 240916 / 108 / C*	31,02 221691 / 108 / C*	34,55 221694 / 84 / A	51,54 240369 / 60 / A	66,20 242154 / 48 / C*		109,16 222330 / 25 / A	144,10 230811 / 20 / C*	
89	30,12 240918 / 108 / C*	38,56 221695 / 72 / C*	38,84 221699 / 72 / A	56,62 221701 / 48 / A	68,74 240372 / 33 / A			155,91 274804 / 19 / C*	196,88 226171 / 12 / A
108		42,38 242204 / 60 / C*	47,94 222320 / 48 / C*	61,93 222322 / 48 / A	80,81 240367 / 27 / A			168,53 239286 / 16 / C*	213,39 233983 / 11 / A
114		46,89 235688 / 48 / C*	49,38 221703 / 48 / C*	63,60 222323 / 32 / C*	89,19 240935 / 25 / A				224,31 233985 / 11 / A
133		49,46 240926 / 36 / C*	61,78 242199 / 32 / C*	78,39 240931 / 25 / C*	98,12 242972 / 23 / A				236,40 240937 / 10 / A
140		50,75 240927 / 32 / C*	63,23 223170 / 30 / C*	81,50 230819 / 24 / C*	122,50 242200 / 20 / A				262,56 234248 / 9 / A
159		59,36 241166 / 25 / C*	68,64 234118 / 25 / C*	114,19 232517 / 20 / C*	129,42 240936 / 16 / A				311,10 234251 / 8 / A
169				116,74 222324 / 19 / C*	133,64 222325 / 16 / A				316,76 234119 / 8 / A
219				122,54 226170 / 12 / C*	169,39 226169 / 11 / A				332,99 234125 / 6 / A

Produkt dostarczany w kartonach i na paletach. Na palecie znajduje się 12 kartonów. Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony lub 33 palety.
 □ Otuliny zaznaczone ramką dostarczane są luzem na paletach (nie są pakowane w kartony). Dostawa pełnopojazdowa dla produktów w ramce – 52 palety.
 Wymiary palety: 1200 mm × 800 mm × 2140 mm. Wymiary palety dla produktów zaznaczonych ramką: 1200 mm × 1000 mm × 1120 mm.

Izolacja poddasza i ścian działowych

Izolacja metodą nadmuchu

Izolacja podłóg

Produkty do kominków

Izolacja ścian wewnętrznych i stropów

Izolacja fasad wentylowanych

Izolacja dachów płaskich

Obudowy hal

Izolacje techniczne HVACR

Izolacje techniczne FIREPRO

Uchwyt TECLIT HANGER dostarczane w kartonach

średnica wew. uchwyty ø [mm]	grubość izolacji [mm]								
	20	25	30	40	50	60	70	80	100
	cena [zł / szt.] numer produktu / ilość szt. w kartonie / grupa dostaw wg OWD								
15	45,64 274648 / 252 / C*								
18	46,41 273219 / 160 / C*	48,51 274971 / 160 / C*							
22	47,41 274663 / 192 / C*	49,75 273218 / 140 / C*	53,37 273452 / 96 / C*						
28	48,76 274666 / 160 / C*	51,32 273217 / 120 / C*	55,45 275233 / 80 / C*						
35	51,43 274674 / 120 / C*	54,08 273186 / 96 / C*	56,25 274675 / 80 / C*	63,55 272673 / 48 / C*					
42	53,26 274677 / 112 / C*	57,22 273216 / 80 / C*	58,82 273450 / 60 / C*	67,90 274679 / 48 / C*					
48	55,29 272524 / 80 / C*	61,51 273189 / 80 / C*	62,02 273431 / 60 / C*	68,64 274985 / 44 / C*	78,90 273185 / 28 / C*				
54	55,95 272602 / 80 / C*	61,93 273445 / 60 / C*	62,57 272537 / 54 / C*	69,65 274986 / 38 / C*	81,42 272672 / 28 / C*	92,42 273184 / 22 / C*			
60	57,39 272731 / 76 / C*	62,54 273444 / 60 / C*	65,51 272606 / 48 / C*	72,73 274988 / 36 / C*		97,03 272669 / 20 / C*			
64	59,11 273461 / 60 / C*	63,14 273438 / 54 / C*	69,29 272737 / 48 / C*	79,83 274989 / 26 / C*		97,69 273417 / 20 / C*	116,89 283216 / 16 / C*		
70	63,09 283213 / 53 / C*	65,66 274972 / 48 / C*	72,46 274278 / 20 / C*	81,02 274990 / 29 / C*			118,31 273430 / 12 / C*		
76	67,78 283214 / 53 / C*	69,78 274974 / 48 / C*	74,58 272506 / 38 / C*	82,13 273437 / 28 / C*			119,06 272679 / 13 / C*	121,95 273416 / 10 / C*	
89	70,31 283215 / 20 / C*	74,12 274975 / 36 / C*	76,93 272527 / 32 / C*	88,36 273418 / 21 / C*	96,46 274286 / 20 / C*				241,75 272814 / 5 / C*
108		86,94 274977 / 29 / C*	90,37 272735 / 21 / C*	101,40 274991 / 20 / C*	105,00 274288 / 12 / C*				243,42 273460 / 5 / C*
114		90,12 274980 / 26 / C*	94,86 272599 / 22 / C*	103,68 274992 / 18 / C*	113,72 275004 / 8 / C*				243,88 273447 / 5 / C*
140		110,45 274981 / 21 / C*	135,88 272609 / 8 / C*	128,04 274994 / 13 / C*	145,70 273436 / 6 / C*				258,86 273456* / 88 / C*
159		114,69 274983 / 13 / C*	203,83 272810 / 5 / C*	150,85 274995 / 10 / C*	154,52 274290 / 6 / C*				298,35 274297* / 88 / C*
169			151,26 272546* / 132 / C*	156,78 274292 / 6 / C*					299,27 273455* / 88 / C*
219			276,68 245805* / 132 / C*	186,41 268917* / 80 / C*					737,77 243295* / 55 / C*

Na życzenie Klienta uchwyty TECLIT HANGER są kompletowane w ilościach dostosowanych do potrzeb inwestycji. Uchwyty TECLIT HANGER są dostarczane w kartonach lub bezpośrednio na palecie, jeśli numer produktu oznaczony jest gwiazdką (*).

☐ Produkty oznaczone ramką dostarczane są luzem na palecie.

Uchwyt TECLIT HANGER dostarczane na sztuki

średnica wew. uchwytu ø [mm]	grubość izolacji [mm]								
	20	25	30	40	50	60	70	80	100
	cena [zł / szt.] numer produktu / grupa dostaw wg OWD								
15	45,64 287687 / C*								
18	46,41 276169 / C*	48,51 308606 / C*							
22	47,41 276171 / C*	49,75 308608 / C*	53,37 308659 / C*						
28	48,76 305065 / C*	51,32 308609 / C*	55,45 308661 / C*						
35	51,43 276175 / C*	54,08 308610 / C*	56,25 308662 / C*	63,55 307006 / C*					
42	53,26 272614 / C*	57,22 308611 / C*	58,82 308663 / C*	67,90 307032 / C*					
48	55,29 307005 / C*	61,51 308633 / C*	62,02 308664 / C*	68,64 307033 / C*	78,90 308588 / C*				
54	55,95 307008 / C*	61,93 308635 / C*	62,57 308666 / C*	69,65 307034 / C*	81,42 308592 / C*	92,42 288356 / C*			
60	57,39 307009 / C*	62,54 308636 / C*	65,51 308668 / C*	72,73 307450 / C*		97,03 307015 / C*			
64	59,11 307010 / C*	63,14 308638 / C*	69,29 308670 / C*	79,83 307458 / C*		97,69 307016 / C*	116,89 307020 / C*		
70	63,09 307011 / C*	65,66 308641 / C*	72,46 308675 / C*	81,02 307459 / C*			118,31 307021 / C*		
76	67,78 307012 / C*	69,78 308642 / C*	74,58 308678 / C*	82,13 307460 / C*			119,06 307022 / C*	121,95 307023 / C*	
89	70,31 307013 / C*	74,12 308643 / C*	76,93 308679 / C*	88,36 307462 / C*	96,46 308594 / C*				241,75 307025 / C*
108		86,94 308653 / C*	90,37 308683 / C*	101,40 307473 / C*	105,00 308596 / C*				243,42 307026 / C*
114		90,12 308655 / C*	94,86 308686 / C*	103,68 307476 / C*	113,72 308597 / C*				243,88 307027 / C*
140		110,45 308656 / C*	135,88 308687 / C*	128,04 307486 / C*	145,70 308599 / C*				258,86 307028 / C*
159		114,69 308658 / C*	203,83 308688 / C*	150,85 307488 / C*	154,52 308601 / C*				298,35 307030 / C*
169				151,26 307489 / C*	156,78 308603 / C*				299,27 295121 / C*
219				276,68 307490 / C*	186,41 308604 / C*				737,77 308736 / C*

Na życzenie Klienta uchwyty TECLIT HANGER są kompletowane w ilościach dostosowanych do potrzeb inwestycji.

Mata TECLIT LM

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	ilość m ² na palecie	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[m ²]	[wg OWD]
10 000	1000	25	54,64	288561	10,00	120,00	A
8 000	1000	30	59,61	288564	8,00	96,00	A
6 000	1000	40	70,20	288567	6,00	72,00	A
5 000	1000	50	81,96	288570	5,00	60,00	A

Wymiary palety: 1200 mm × 1200 mm × 2600 mm.

CENNIK PRODUKTÓW I SYSTEMÓW ROCKWOOL Z DNIA 3.10.2022 r.

Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Taśma aluminiowa TECLIT AT

długość	szerokość	cena	numer produktu	ilość rolek w kartonie	grupa dostaw
[m]	[mm]	[zł/rolkę]		[szt.]	[wg OWD]
50	50	110,20	230443	24	A
50	75	160,01	233289	16	A
50	100	209,97	233296	12	A

Taśma uszczelniająca TECLIT FT

długość	szerokość	cena	numer produktu	ilość rolek w kartonie	grupa dostaw
[m]	[mm]	[zł/rolkę]		[szt.]	[wg OWD]
25	50	657,34	287527	1	A
25	100	1 349,72	287547	1	A

ROCKLIT dostarczany w paczkach luzem

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[paczki]	[wg OWD]
1000	600	60	113,09	8891	4	2,40	586	A

ROCKLIT dostarczany na paletach

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[szt]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	60	113,09	289654	4	2,40	20	48,00	26	B

Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.

Otulina ROCKWOOL 800 dostarczane w kartonach

średnica wew. otuliny ø [mm]	grubość izolacji [mm]							
	20	30	40	50	60	70	80	100
	cena [zł/m.b.] numer produktu / ilość m.b. w kartonie / grupa dostaw wg OWD							
15	9,70 32032/48/A	14,09 109062/25/A	17,78 217592/16/A					
18	9,89 32033/42/A	14,83 109060/25/A	18,84 217593/12/A					
22	10,64 32034/36/A	14,91 109051/20/A	21,87 17475/13/A	27,35 16211/9/C*	32,11 20059/6/C*			
28	11,18 32035/30/A	15,27 32036/20/A	22,53 17479/12/A	27,91 16212/9/C*	34,13 18060/6/C*			
35	11,66 32037/25/A	16,95 32038/16/A	24,19 17467/9/A	30,07 17468/7/A	37,39 18061/5/C*			
42	12,51 32039/20/A	17,60 32040/12/A	25,18 32041/9/A	30,58 14566/6/A	41,32 19417/4/C*			
48	12,91 14567/16/A	17,97 109056/12/A	25,78 32042/9/A	34,28 14569/6/A	43,34 16421/4/C*			
54	13,78 74248/16/A	19,46 74256/10/A	29,15 74251/8/A	37,30 74253/5/A	44,51 19065/4/C*			
60	14,30 14573/12/A	19,84 14574/9/A	30,29 14575/6/A	37,62 260286/5/A	44,78 266975/1/A			
64	17,20 229813/12/A	21,81 229816/9/C*	31,89 229818/6/A	38,45 229819/4/A	52,06 266978/1/A			
70		22,68 229822/8/C*	32,86 229825/5/C*	41,13 21734/4/C*	53,79 266980/1/C*	72,90 27686/1/C*		
76	24,67 229826/9/C*	23,50 16788/7/A	35,05 16789/5/A	44,99 16790/4/A	54,13 266981/1/A	73,61 266982/1/A	106,77 27690/1/C*	
89		26,42 16791/6/A	38,46 229829/4/A	46,73 266984/1/A	60,94 266985/1/A	78,96 266986/1/C*	110,88 266987/1/A	130,27 16040/1/A
108		31,33 267587/4/A	42,12 229833/1/C*	54,91 267377/1/C*	72,11 267378/1/C*	100,54 267623/1/C*	115,67 267380/1/C*	141,21 14602/1/A
114		33,55 267588/4/A	43,22 229909/1/A	60,63 229910/1/A	73,48 229836/1/C*	103,02 267431/1/C*	118,44 29581/1/C*	142,85 15945/1/A
133		41,97 229838/1/C*	53,26 229841/1/C*	66,69 266996/1/C*	94,47 266997/1/C*	110,77 28669/1/C*	127,36 15950/1/C*	156,43 15951/1/A
140		42,98 229844/1/C*	55,37 267000/1/C*	83,25 267001/1/C*	96,92 267221/1/C*	113,63 21958/1/C*	133,49 17915/1/C*	173,76 16013/1/A
159				87,92 267068/1/C*	103,50 16722/1/C*	121,43 17661/1/C*	144,17 19233/1/C*	205,92 15954/1/A
169				90,83 267220/1/C*	106,98 29582/1/C*	139,37 68597/1/C*	153,03 29583/1/C*	209,58 20686/1/A
194								215,96 18132/1/C*
219								236,08 16006/1/C*
273								251,70 16005/1/C*

Izolacja poddasza i ścian działających

Izolacja metoda nadmuchu

Izolacja podłóg

Produkty do kominków

Izolacja ścian zewnętrznych i stropów

Izolacja fasad wentylowanych

Izolacja dachów płaskich

Obudowy hal

Izolacje techniczne HVACR

Izolacje techniczne FIREPRO

CENNIK PRODUKTÓW I SYSTEMÓW ROCKWOOL Z DNIA 3.10.2022 r.

Podane ceny są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Otulina ROCKWOOL 800 dostarczane na paletach

średnica wew. otuliny ø [mm]	grubość izolacji [mm]							
	20	30	40	50	60	70	80	100
	cena [zł/m.b.] numer produktu / ilość m.b. na palecie / grupa dostaw wg OWD							
15	8,50 31130 / 576 / A	12,38 89460 / 300 / A	15,58 217324 / 144 / A					
18	8,67 109046 / 504 / A	12,93 109061 / 300 / A	16,46 217325 / 108 / A					
22	9,30 109047 / 432 / A	13,06 109052 / 240 / A	19,18 18435 / 156 / A	23,98 217327* / 81 / C*	28,13 217395* / 54 / C*			
28	9,82 109048 / 360 / A	13,35 109053 / 240 / A	19,75 18436 / 144 / A	24,43 217330* / 81 / C*	29,89 217397* / 54 / C*			
35	10,22 109049 / 300 / A	14,84 109054 / 192 / A	21,18 18437 / 108 / A	26,34 18438 / 84 / A	32,75 217332* / 45 / C*			
42	10,98 109050 / 240 / A	15,40 109055 / 144 / A	22,06 109059 / 108 / A	26,80 18439 / 72 / A	36,19 217333* / 36 / C*			
48	11,30 1969 / 192 / A	15,76 109057 / 144 / A	22,61 109058 / 108 / A	30,06 18440 / 72 / A	37,96 217394* / 36 / C*			
54	12,04 74249 / 192 / A	17,02 74250 / 120 / A	25,51 74252 / 96 / A	32,68 74254 / 60 / A	39,03 219160* / 36 / C*			
60	12,50 1970 / 144 / A	17,37 18445 / 108 / A	26,51 18446 / 72 / A	32,96 260292 / 60 / A	39,23 267033 / 36 / A			
64	15,07 229814 / 144 / A	19,09 229815 / 108 / C*	27,94 229817 / 72 / A	33,68 229820 / 48 / A	45,65 267036 / 36 / A			
70		19,86 229821 / 96 / C*	28,77 229823 / 60 / C*	36,06 28668 / 48 / C*	47,12 267038 / 33 / C*	63,87 27687 / 26 / C*		
76	21,61 229827 / 108 / C*	20,57 1986 / 84 / A	30,68 18448 / 60 / A	39,41 1972 / 48 / A	47,40 267039 / 30 / A	64,49 267040 / 25 / A	93,55 27691 / 20 / C*	
89		23,10 76017 / 72 / A	33,71 229830 / 48 / A	40,93 267042 / 33 / A	53,36 267044 / 27 / A	69,20 267045 / 22 / C*	97,13 267046 / 19 / A	114,11 27646 / 12 / A
108		27,44 267613 / 48 / A	36,91 229831 / 33 / C*	48,09 267483 / 27 / C*	63,15 267622 / 24 / C*	88,09 267633 / 19 / C*	101,30 267494 / 16 / C*	123,71 27727 / 11 / A
114		29,38 267614 / 48 / A	37,87 229834 / 32 / A	53,63 229835 / 25 / A	64,37 229837 / 20 / C*	90,24 267513 / 17 / C*	103,76 27649 / 15 / C*	125,15 27650 / 11 / A
133		36,74 229840 / 32 / C*	46,67 229842 / 25 / C*	58,43 267055 / 23 / C*	82,73 267056 / 17 / C*	97,05 28670 / 15 / C*	111,53 27652 / 12 / C*	137,07 27653 / 10 / A
140		37,65 229843 / 30 / C*	48,52 267059 / 24 / C*	72,93 267060 / 20 / C*	84,91 267282 / 16 / C*	99,57 27654 / 14 / C*	116,92 27792 / 12 / C*	152,23 27655 / 9 / A
159				77,03 267224 / 16 / C*	90,68 27793 / 14 / C*	106,36 27659 / 12 / C*	126,31 27660 / 11 / C*	180,36 27661 / 8 / A
169				79,54 267281 / 16 / C*	93,73 27664 / 12 / C*	122,10 27665 / 11 / C*	134,05 27666 / 10 / C*	183,62 27708 / 8 / A
194								189,21 27713 / 6 / C*
219								206,80 27718 / 6 / C*
273								220,52 27722 / 4 / C*

Produkt dostarczany w kartonach na paletach lub jako pojedyncze otuliny w folii na palecie. Wymiary palety: 1200 mm × 800 mm × 2140 mm.

□ Wymiary palety dla produktów zaznaczonych ramką oraz produktów oznaczonych gwiazdką: 1200 mm × 1000 mm × 1120 mm. Na palecie znajduje się 12 kartonów lub 9 kartonów, jeśli numer produktu oznaczony jest gwiazdką (*).

Dostawa pełnopojazdowa – 542 kartony lub 33 palety.

Dostawa pełnopojazdowa dla produktów w ramce – 52 palety.

Nowa nazwa: **TECHROCK** (dawniej: INDUSTRIAL BATTS BLACK)

TECHROCK 60 FB1 (dawniej: INDUSTRIAL BATTS BLACK 60)

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	1200	30	60,79	8875	96,00	26	B
2000	1200	50	67,93	8876	57,60	26	A
2000	1200	100	106,08	8877	28,80	26	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

TECHROCK 60 FB2 z dwustronnym welonem (dawniej: INDUSTRIAL BATTS BLACK 60Z)

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	1200	50	81,31	8878	57,60	26	B
2000	1200	100	127,57	8879	28,80	26	B

TECHROCK 80 FB1 (dawniej: INDUSTRIAL BATTS BLACK 80)

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	1200	15	52,88	8882	192,00	26	B
2000	1200	20	56,58	8883	144,00	26	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1330 mm.

KLIMAFIX

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
10000	1000	20	33,93	189325	10,00	240,00	12	A
8000	1000	30	36,72	189330	8,00	192,00	12	A
6000	1000	40	45,71	189333	6,00	144,00	12	A
5000	1000	50	52,14	189377	5,00	120,00	12	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Na palecie znajdują się 24 rolki. Wymiary palety: 2360 mm × 1100 mm × 2650 mm.

Nowa nazwa: **KLIMAMAT** (dawniej: ALU LAMELLA MAT)

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w rolce	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
10000	1000	20	18,19	189380	10,00	240,00	12	A
8000	1000	30	21,29	189381	8,00	192,00	12	A
6000	1000	40	25,66	189383	6,00	144,00	12	A
5000	1000	50	30,14	187245	5,00	120,00	12	A
4000	1000	60	40,77	189384	4,00	96,00	12	A
3000	1000	80	43,75	189385	3,00	72,00	12	A
2500	1000	100	58,31	189386	2,50	60,00	12	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Na palecie znajdują się 24 rolki. Wymiary palety: 2400 mm × 1100 mm × 2650 mm.

Nowa nazwa: **KLIMASLAB** (dawniej: ROCKTERM)

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość m ² w paczce	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[m ²]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
1000	600	50	31,84	127759	7,20	144,00	11	B
1000	600	80	49,01	127761	3,60	90,00	11	A
1000	600	100	59,15	127763	3,60	72,00	11	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 2400 mm × 1200 mm × 2730 mm. Wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2730 mm (100 mm).

Izolacje techniczne FIREPRO

System CONLIT PLUS

nazwa produktu	długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
	[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
CONLIT PLUS 60 ALU	1200	1 000	60	170,86	239879	20	24,00	52	B
CONLIT PLUS 120 ALU	1200	1 000	60	251,49	239878	20	24,00	48	A

Wymiary palety: 1200 mm × 1000 mm × 1330 mm.

System CONLIT 150

CONLIT 150 P

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	1200	20	56,37	7134	56	134,40	26	B
2000	1200	30	65,70	7136	37	88,80	26	B
2000	1200	40	81,30	7138	28	67,20	26	B
2000	1200	50	90,30	7139	22	52,80	26	B
2000	1200	60	122,14	8859	18	43,20	26	B
2000	1200	80	169,03	8860	14	33,60	26	B
2000	1200	100	195,31	51622	11	26,40	26	B
2000	1200	120	238,97	57655	10	24,00	26	B
2000	1200	150	293,18	222109	7	16,80	26	B

CONLIT 150 A/F

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość płyt na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2000	1200	20	66,62	10677	56	134,40	26	B
2000	1200	30	72,42	7867	37	88,80	26	B
2000	1200	40	94,54	8863	28	67,20	26	B
2000	1200	50	116,98	13455	22	52,80	26	B
2000	1200	60	151,66	57567	18	43,20	26	B
2000	1200	100	267,32	217707	11	26,40	26	B
2000	1200	120	320,78	218971	9	21,60	26	B

Wymiary palety: 2000 mm × 1200 mm × 1240 mm.

CONLIT MAT

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość rolek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2500	1000	100	131,18	253868	21	52,50	24	A

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1200 mm x 1090 mm x 2550 mm

CONLIT FIRE MAT EI120

długość	szerokość	grubość	cena	numer produktu	ilość rolek na palecie	ilość m ² na palecie	dostawa pełnopojazdowa	grupa dostaw
[mm]	[mm]	[mm]	[zł/m ²]		[szt.]	[m ²]	[palety]	[wg OWD]
2200	1000	100	185,00	324385	9	19,8	44	B

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Wymiary palety: 1200 mm x 1090 mm x 2550 mm

Klej CONLIT GLUE

waga opakowania	cena	numer produktu	grupa dostaw
[kg]	[zł/opakowanie]		[wg OWD]
20	329,67	319657	A

Uwaga! Brak możliwości dostawy kleju CONLIT GLUE przesyłką kurierską.

Isolacja poddasza i ścian działowych

Isolacja metodą nadmuchu

Isolacja podłóg

Produkty do kominków

Isolacja ścian zewnętrznych i stropów

Isolacja fasad wentylowanych

Isolacja dachów płaskich

Obudowy hal

Isolacje techniczne HVACR

Isolacje techniczne FIREPRO



HAKOM Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypędy

Kontakt:

tel/fax: +4822 8993403 | +4822 8685658

tel/fax: +4822 8578420 | +4822 8578421

tel/fax: +4822 8578422 | +4822 8578423

tel/fax: +4822 8578424

e-mail: biuro@hakom.pl