

WENTYLATOR OSIOWY WOJK (DO 13100 M3/H)



Wentylator osiowy WOJK to wydajny wentylator do montażu ściennego i okiennego stosowany w obiektach inwentarskich, halach produkcyjnych, magazynach, warsztatach i w innych obiektach wymagających wentylacji. Wentylatory są przystosowane do płynnej regulacji prędkości obrotowej i współpracy ze sterownikami mikroklimatu. Charakteryzują się wysoką wydajnością, bezawaryjnością, niskim poziomem hałasu oraz energooszczędnością.

Średnice: od 315 do 560mm

Wydajności: od 2808 do 13100m³/h

Konstrukcja

Wentylatory te mogą występować w wersji nawiewnej lub wyciągowej, montowane w ścianie. Obudowy wentylatorów są wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo. Wirniki wykonywane z tworzywa sztucznego. Silniki posiadają standardowo stopień zabezpieczenia IP 55. Przystosowane do regulacji obrotów.

UWAGA!

Symbol 1F w nazwie oznacza wentylator z silnikiem jednofazowym. Brak w nazwie symbolu 1F oznacza wentylator z silnikiem trzyczasowym.


Dane techniczne

	Wydajność (max)	Spręż. (max)	Moc	Obroty	Zasilanie
	[m ³ /h]	[Pa]	[kW]	[obr./min]	[V]
WOJK-31	2808	80	0,18	1400	400
WOJK-31 1F	2808	80	0,18	1400	230
WOJK-35	4530	123	0,18	1400	400
WOJK-35 1F	4530	123	0,18	1400	230
WOJK-40	6084	128	0,25	1400	400
WOJK-40 1F	6084	128	0,25	1400	230
WOJK-45	7350	129	0,37	1400	400
WOJK-45 1F	7350	129	0,37	1400	230
WOJK-50	8820	140	0,37	1400	400
WOJK- 50 1F	8820	140	0,37	1400	230
WOJK-50/M	6150	57	0,25	900	400
WOJK-56/2	11000	150	0,50	1400	400
WOJK-56/2 1F	11000	150	0,55	1400	230
WOJK-56/3 1F	11160	152	0,75	1400	230
WOJK-56/3	11160	152	0,75	1400	400
WOJK-56/4	13100	162	1,1	1400	400
WOJK-56/4 1F	13100	162	1,1	1400	230

Charakterystyki

	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Wymiary



	A [mm]	B [mm]	ØD [mm]	C [mm]	D [mm]
WOJK-31	130	300	315	360	410
WOJK-35	130	310	355	430	495
WOJK-40	130	340	400	490	530
WOJK-45	140	390	450	520	580
WOJK-50	140	400	500	560	610
WOJK-56	190	400	560	620	700